Protezione delle mani

NI015

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.



Benefici

Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
2 1 1 1 X

Campi di utilizzo

- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**
- **Pulizia**
- **Lavoro temporaneo**
- **Servizi pubblici**

Protegge contro i rischi

Usura

Protezione delle mani

NI015

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto spalmato tagliato e cucito
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	0.80
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Colore	Giallo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
120 coppie /box

Safety gloves

NI015

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof up to the mid-back and lightweight for long wearing periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTNO15UD01YE07 [NI01507]	Yellow	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE08 [NI01508]	Yellow	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE09 [NI01509]	Yellow	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE10 [NI01510]	Yellow	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE11 [NI01511]	Yellow	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height