



Kézvédelem

NI015

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, a kézfej közepéig vízálló, könnyedséggel a hosszú távú viselés megkönnyítésére



Előnyök



Fenntarthatóság

• A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



EN 388
2 1 1 1 X

Alkalmazási terület

- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Tisztítás
- Ideiglenes munka
- Közművek

Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

NI015

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, a kézfej közepéig vízálló, könnyedséggel a hosszú távú viselés megkönnyítésére

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos vágott és varrott kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
A bevonat szintje	Bevonatos kézfej
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság (mm)	0.80
A mandzsetta jellemzője	Hozzáadott kötött mandzsetta
Szín	Sárga
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag

120 párok /box



Protecția mâinilor

NI015

LUCRĂRI ÎN MEDII ULEIOASE ȘI GRASE

Mănușă cu protecție mecanică, impermeabilă până la mijlocul părții inferioare și având o greutate redusă care facilitează purtarea pe termen lung

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
GTNO15UD01YE 07 [NI01507]	Galben	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE 08 [NI01508]	Galben	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 09 [NI01509]	Galben	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 10 [NI01510]	Galben	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE 11 [NI01511]	Galben	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height