Ochrona rąk

NI015

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Lekkie rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, przyjazne podczas długotrwałego noszenia



Zalety

Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni

Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Czyszczenie**
- **Praca tymczasowa**
- **Usługi publiczne**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
2 1 1 1 X

Chroni przed

Zużycie

Ochrona rąk

NI015

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Lekkie rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, przyjazne podczas długotrwałego noszenia

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice cięte zszywane powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Zakres powleczenia	Powleczenie 3/4
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Grubość (mm)	0.80
Parametry mankietu	Mankiet dziany doszyty
Kolor	Żółty
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Safety gloves

NI015

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof up to the mid-back and lightweight for long wearing periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTNO15UD01YE07 [NI01507]	Yellow	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE08 [NI01508]	Yellow	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE09 [NI01509]	Yellow	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE10 [NI01510]	Yellow	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE11 [NI01511]	Yellow	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height