



Kézvédelem

NI155

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, vízálló, a hőre kevésbé érzékeny, ideális nehéz munkákhoz olajos és zsíros környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

• A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 1 1 1 X

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Autóipar
- Bányászat
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

NI155

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, vízálló, a hőre kevésbé érzékeny, ideális nehéz munkákhoz olajos és zsíros környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos vágott és varrott kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Szál	Pamut
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Bélés anyaga	Pamut textil
A mandzsetta jellemzője	Hozzáadott kötött mandzsetta
Szín	Kék
Méret	10
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
120 párok /box



Protezione delle mani

NI155

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato, poco sensibile al calore, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi e grassi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
GTN155UD01BL 10 [NI15510]	Blu	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height