



Fußschutz

NICKEL S5 CI SRC

BAUINDUSTRIE

Gefütterter Sicherheits-Halbstiefel, ideal für kalte Klimazonen mit einfachem Einstieg dank der Grifflaschen



Vorteile



Komfort

- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
- Ergonomische Passform, um Komfort beim Tragen zu gewährleisten



Performance

- Konstruktion des Modells für hohe Kälteisolierung
- Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird



Einfache Handhabung

- Greifringe zur Erleichterung des Anziehens des Produkts



Strapazierfähigkeit

- Strapazierfähige Materialien

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345:2011
S5 CI FO A E SRC

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Stoß



Kälte



Rutsch



Fußschutz

NICKEL S5 CI SRC

BAUINDUSTRIE

Gefütterter Sicherheits-Halbstiefel, ideal für kalte Klimazonen mit einfachem Einstieg dank der Grifffschlaufen

Details - Normen

Technische Details

Art des Schuhs	Stiefel
Material Sohle	Nitril, PVC
Durchstoßfeste Einlage	Edelstahl
Material des Schafts	PVC
Schafthöhe in Größe 42 (cm)	27
Wadenumfang Schuhgröße 42 (cm)	45
Sicherheitshülse	Edelstahl
Futtermaterial	Textil, Polyester, Synthetischer Pelz
Verarbeitung des Futtermaterials	Fleece
Material der Innensohle	Filz
Merkmal der Sauberkeitsbrille	Kälteisolierung, Abnehmbar
Technologie der Sohle	Gespritzt
Gewicht (Gramm pro Schuh)	1200
Größenbereich	39 → 46



Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKS0501BK039 [NICKES5NO39]	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKS0501BK040 [NICKES5NO40]	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKS0501BK041 [NICKES5NO41]	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKS0501BK042 [NICKES5NO42]	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKS0501BK043 [NICKES5NO43]	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKS0501BK044 [NICKES5NO44]	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKS0501BK045 [NICKES5NO45]	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKS0501BK046 [NICKES5NO46]	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height