



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA - COSTRUZIONI

Protezione dei piedi

Stivale di sicurezza semi-foderato ideale per i climi freddi, facile da indossare e da togliere grazie alle maniglie di presa.



Benefici



Comfort

- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle



Prestazioni elevate

- Modello con un ottimo isolamento dal freddo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



Facile da usare

- Anelli per facilitare l'indossamento del prodotto



Durata

- Materiali sostenibili

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN ISO 20345:2011
S5 CI FO A E SRC

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Freddo



Scivolamento



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA - COSTRUZIONI

Protezione dei piedi

Stivale di sicurezza semi-foderato ideale per i climi freddi, facile da indossare e da togliere grazie alle maniglie di presa.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Stivale
Materiale della suola	Nitrile, PVC
Lamina antiperforazione	Acciaio inox
Materiale della tomaia	PVC
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm)	27
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm)	45
Puntale di protezione	Acciaio inox
Materiale della fodera	Tessile, Poliestere, Pelliccia sintetica
Finitura del materiale della fodera	Pile
Materiale soletta	Feltro
Caratteristiche della soletta	Isolamento dal freddo, Rimovibile
Tecnologia della suola	Iniettata
Peso (grammi per scarpa)	1200
Gamma di dimensioni	39 → 46



Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKS0501BK039 [NICKES5NO39]	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKS0501BK040 [NICKES5NO40]	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKS0501BK041 [NICKES5NO41]	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKS0501BK042 [NICKES5NO42]	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKS0501BK043 [NICKES5NO43]	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKS0501BK044 [NICKES5NO44]	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKS0501BK045 [NICKES5NO45]	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKS0501BK046 [NICKES5NO46]	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height