



VENICUT55

ARBEITEN MIT GERINGEM SCHNITTRISIKO UND ARBEITSINTENSIV

Handschutz



Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Produktion / Verarbeitung
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A3



VENICUT55

ARBEITEN MIT GERINGEM SCHNITTRISIKO UND ARBEITSINTENSIV

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Unbeschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Gauge	10
Farbe	Gelb-Grau
Größe	7, 9, 10



VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Kézvédelem

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
VECUT5507	Sárga-Szürke	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg
VECUT5509	Sárga-Szürke	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg
VECUT5510	Sárga-Szürke	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg