VENICUT55

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Produzione / Lavorazione**
- **Hotel e ristoranti**
- **Manutenzione**

Certificazioni e norme

CE

EN 388
3 X 4 X C

EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105
A3

VENICUT55

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Protezione delle mani

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Finezza	10
Colore	Giallo-Grigio
Taglia	7, 9, 10

VENICUT55

ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΛΑΦΡΏΣ ΑΙΧΜΗΡΈΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΟΛΎ ΕΝΤΑΤΙΚΈΣ

Προστασια των χεριων

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος
VECUT5507	Κίτρινο-Γκρι	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg
VECUT5509	Κίτρινο-Γκρι	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg
VECUT5510	Κίτρινο-Γκρι	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg