



Kézvédelem

VENICUT55

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAVÉGZÉS MELLETT



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A3



VENICUT55

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAÉVGZÉS MELLETT

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szálvastagság	10
Szín	Sárga-Szürke
Méret	7, 9, 10



VENICUT55

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VECUT5507	Jaune-Gris	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg
VECUT5509	Jaune-Gris	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg
VECUT5510	Jaune-Gris	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg