



VENICUT55

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Προστασία των χεριών



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Συντήρηση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κοπή



Φθορά



VENICUT55

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	HEATnocut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	10
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι
Μέγεθος	7, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
120 ζεύγη /box



Safety gloves

VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0555K101YE07 [VECUT5507]	Yellow-Grey	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height