Handschutz

VENICUTD11

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh der Stufe D mit extrem dünner Verarbeitung und hohem Tragekomfort, ideal für ölige und fettige Umgebungen

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE II

EN 388
3 X 4 2 D

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Schützt gegen

Schnitt

Tragen

Vorteile

Benutzerfreundlichkeit

· Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren

Performance

· Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Kompatibilität

· Kompatibel mit Touchscreens

Technologien und Labels

Touchscreen

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Schwerindustrie**
- **Leichtindustrie**
- **Instandhaltung**

Handschutz

VENICUTD11

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittschutzhandschuh der Stufe D mit extrem dünner Verarbeitung und hohem Tragekomfort, ideal für ölige und fettige Umgebungen

Details - Normen

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Nylon, HDPE, Spandex, Wolfram
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	21
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Grau
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box

Safety gloves

VENICUTD11

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for use in oily and greasy environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0411K101GR06 [VECUTD11GR06]	Gray	06	VENICUTD11	3295249296926	13295249296923	60	12	3.4 kg	29.4 cm	53.2 cm	15.2 cm
GK0411K101GR07 [VECUTD11GR07]	Gray	07	VENICUTD11	3295249296933	13295249296930	60	12	3.6 kg	29.0 cm	54.0 cm	15.4 cm
GK0411K101GR08 [VECUTD11GR08]	Gray	08	VENICUTD11	3295249296940	13295249296947	60	12	3.8 kg	29.2 cm	53.6 cm	15.2 cm
GK0411K101GR09 [VECUTD11GR09]	Gray	09	VENICUTD11	3295249296957	13295249296954	60	12	3.9 kg	31.2 cm	55.2 cm	17.4 cm
GK0411K101GR10 [VECUTD11GR10]	Gray	10	VENICUTD11	3295249296964	13295249296961	60	12	4.3 kg	31.4 cm	56.0 cm	16.0 cm
GK0411K101GR11 [VECUTD11GR11]	Gray	11	VENICUTD11	3295249296971	13295249296978	60	12	4.5 kg	30.8 cm	55.6 cm	17.2 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height