



Protezione delle mani

VENICUTF00

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F non spalmato, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per l'industria agroalimentare



Benefici



Durata

- Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate



Facile da usare

- Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Igiene

- Guanto lavabile, riutilizzabile
- Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale



Compatibilità

- Compatibile con gli alimenti

Campi di utilizzo

- Produzione / Lavorazione
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
2 X 4 X F



Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety

Modifica 25/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTF00

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F non spalmato, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per l'industria agroalimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
F [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	HDPE, Fibra d'acciaio
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Reach, Lavabile, Appendibile
Colore	Blu-Bianco
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
2 coppie /box

Manutenzione del prodotto



Lavaggio x50 - 85°C

· Asciugatura a piatto



Safety gloves

VENICUTF00

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Uncoated level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility, ideal for food industry.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0600K101BL06 [VECUTF00BL06]	Blue-White	06	VENICUTF00	3295249296841	13295249296848	60	12	3.8 kg	31.0 cm	51.4 cm	14.4 cm
GK0600K101BL07 [VECUTF00BL07]	Blue-White	07	VENICUTF00	3295249296858	13295249296855	60	12	4.0 kg	31.4 cm	51.4 cm	15.4 cm
GK0600K101BL08 [VECUTF00BL08]	Blue-White	08	VENICUTF00	3295249296865	13295249296862	60	12	4.3 kg	31.4 cm	51.4 cm	14.8 cm
GK0600K101BL09 [VECUTF00BL09]	Blue-White	09	VENICUTF00	3295249296872	13295249296879	60	12	4.7 kg	33.8 cm	53.2 cm	16.0 cm
GK0600K101BL10 [VECUTF00BL10]	Blue-White	10	VENICUTF00	3295249296889	13295249296886	60	12	5.0 kg	34.8 cm	53.2 cm	16.6 cm
GK0600K101BL11 [VECUTF00BL11]	Blue-White	11	VENICUTF00	3295249296896	13295249296893	60	12	5.2 kg	34.2 cm	53.4 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height