Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideales para ambientes oleosos y grasos

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 2 D

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

Beneficios

Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Compatibilidad

· Compatible con pantallas táctiles

Tecnologías y etiquetas

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**

Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideales para ambientes oleosos y grasos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Nylon, PEHD, Spandex, Tungsteno
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	21
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja

Safety gloves

VENICUTD11

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for use in oily and greasy environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0411K101GR06 [VECUTD11GR06]	Gray	06	VENICUTD11	3295249296926	13295249296923	60	12	3.4 kg	29.4 cm	53.2 cm	15.2 cm
GK0411K101GR07 [VECUTD11GR07]	Gray	07	VENICUTD11	3295249296933	13295249296930	60	12	3.6 kg	29.0 cm	54.0 cm	15.4 cm
GK0411K101GR08 [VECUTD11GR08]	Gray	08	VENICUTD11	3295249296940	13295249296947	60	12	3.8 kg	29.2 cm	53.6 cm	15.2 cm
GK0411K101GR09 [VECUTD11GR09]	Gray	09	VENICUTD11	3295249296957	13295249296954	60	12	3.9 kg	31.2 cm	55.2 cm	17.4 cm
GK0411K101GR10 [VECUTD11GR10]	Gray	10	VENICUTD11	3295249296964	13295249296961	60	12	4.3 kg	31.4 cm	56.0 cm	16.0 cm
GK0411K101GR11 [VECUTD11GR11]	Gray	11	VENICUTD11	3295249296971	13295249296978	60	12	4.5 kg	30.8 cm	55.6 cm	17.2 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height