Защита рук

VENICUTD11

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатка для защиты от порезов уровня D, позволяет выполнять высокоточные рабочие задачи и отличается высоким удобством использования, идеально подходит для работы в жирных и маслянистых средах

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ II

EN 388
3 X 4 2 D

A4 X X

Защищает от

Порез

Износ

Преимущества

Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании

Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Совместимость

· Совместимость с тактильными экранами

Технологии и этикетки

Сенсорный экран

Применение

- **Гражданская инфраструктура**
- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Тяжелая промышленность**
- **Легкая промышленность**
- **Техническое обслуживание**

Защита рук

VENICUTD11

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатка для защиты от порезов уровня D, позволяет выполнять высокоточные рабочие задачи и отличается высоким удобством использования, идеально подходит для работы в жирных и маслянистых средах

Подробности - Стандарты

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Нейлон, PEHD, Спандекс, Вольфрам
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	21
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Серый
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
60 пары / коробка

Safety gloves

VENICUTD11

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for use in oily and greasy environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0411K101GR06 [VECUTD11GR06]	Gray	06	VENICUTD11	3295249296926	13295249296923	60	12	3.4 kg	29.4 cm	53.2 cm	15.2 cm
GK0411K101GR07 [VECUTD11GR07]	Gray	07	VENICUTD11	3295249296933	13295249296930	60	12	3.6 kg	29.0 cm	54.0 cm	15.4 cm
GK0411K101GR08 [VECUTD11GR08]	Gray	08	VENICUTD11	3295249296940	13295249296947	60	12	3.8 kg	29.2 cm	53.6 cm	15.2 cm
GK0411K101GR09 [VECUTD11GR09]	Gray	09	VENICUTD11	3295249296957	13295249296954	60	12	3.9 kg	31.2 cm	55.2 cm	17.4 cm
GK0411K101GR10 [VECUTD11GR10]	Gray	10	VENICUTD11	3295249296964	13295249296961	60	12	4.3 kg	31.4 cm	56.0 cm	16.0 cm
GK0411K101GR11 [VECUTD11GR11]	Gray	11	VENICUTD11	3295249296971	13295249296978	60	12	4.5 kg	30.8 cm	55.6 cm	17.2 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height