



Proteção das mãos

VENICUTF00

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva não impregnada de nível F resistente aos cortes, combinando conforto e flexibilidade, ideal para a indústria alimentar.



Benefícios



Durabilidade

- Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado



Facilidade de utilização

- O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Higiene

- Luva lavável, para permitir a sua reutilização
- Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade



Rendimento

- Grande leveza para uma destreza ideal



Compatibilidade

- Compatível com alimentos

Área de utilização

- Produção / Transformação
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
2 X 4 X F



Protege contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VENICUTF00

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva não impregnada de nível F resistente aos cortes, combinando conforto e flexibilidade, ideal para a indústria alimentar.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha não revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	PEHD, Fibra de aço
Agulha	15
Vantagem adicional	Reach, Lavável, Pode ser espetado
Cor	Azul-Branco
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
2 pares /caixa

Manutenção do produto



Lavagem x50 - 85°C

• Secagem plana



Safety gloves

VENICUTF00

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Uncoated level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility, ideal for food industry.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0600K101BL06 [VECUTF00BL06]	Blue-White	06	VENICUTF00	3295249296841	13295249296848	60	12	3.8 kg	31.0 cm	51.4 cm	14.4 cm
GK0600K101BL07 [VECUTF00BL07]	Blue-White	07	VENICUTF00	3295249296858	13295249296855	60	12	4.0 kg	31.4 cm	51.4 cm	15.4 cm
GK0600K101BL08 [VECUTF00BL08]	Blue-White	08	VENICUTF00	3295249296865	13295249296862	60	12	4.3 kg	31.4 cm	51.4 cm	14.8 cm
GK0600K101BL09 [VECUTF00BL09]	Blue-White	09	VENICUTF00	3295249296872	13295249296879	60	12	4.7 kg	33.8 cm	53.2 cm	16.0 cm
GK0600K101BL10 [VECUTF00BL10]	Blue-White	10	VENICUTF00	3295249296889	13295249296886	60	12	5.0 kg	34.8 cm	53.2 cm	16.6 cm
GK0600K101BL11 [VECUTF00BL11]	Blue-White	11	VENICUTF00	3295249296896	13295249296893	60	12	5.2 kg	34.2 cm	53.4 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height