



Protección de las manos

VENICUTD10

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideal para ambientes secos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Tecnologías y etiquetas



Pantalla táctil

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 D



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

VENICUTD10

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideal para ambientes secos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Nylon, PEHD, Spandex, Tungsteno
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	21
Ventaja adicional	Táctil, Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUTD10

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0410K101GR06 [VECUTD10GR06]	Grey	06	VENICUTD10	3295249296988	13295249296985	60	12	3.1 kg	29.0 cm	53.4 cm	14.8 cm
GK0410K101GR07 [VECUTD10GR07]	Grey	07	VENICUTD10	3295249296995	13295249296992	60	12	3.2 kg	29.0 cm	53.4 cm	15.6 cm
GK0410K101GR08 [VECUTD10GR08]	Grey	08	VENICUTD10	3295249297008	13295249297005	60	12	3.5 kg	29.4 cm	53.8 cm	15.2 cm
GK0410K101GR09 [VECUTD10GR09]	Grey	09	VENICUTD10	3295249297015	13295249297012	60	12	3.5 kg	31.0 cm	55.8 cm	17.2 cm
GK0410K101GR10 [VECUTD10GR10]	Grey	10	VENICUTD10	3295249297022	13295249297029	60	12	3.8 kg	31.2 cm	55.8 cm	17.0 cm
GK0410K101GR11 [VECUTD10GR11]	Grey	11	VENICUTD10	3295249297039	13295249297036	60	12	3.9 kg	31.6 cm	55.4 cm	16.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height