



Protezione delle mani

CHEMSAFE PLUS VV836

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato



Benefici



Durata

• Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



Igiene

• Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti
• Senza silicone, senza lattice e senza DMF per ridurre il rischio di allergie senza lasciare tracce sui componenti.



Prestazioni

• Leggeri per una destrezza ottimale
• La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388

3 1 2 1 A



EN ISO 374-1

TIPO A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Tecnologie e etichette



Senza DMF



Senza silicone

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)



Protezione delle mani

CHEMSAFE PLUS VV836

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con un'ottima presa sugli oggetti maneggiati in caso di uso prolungato

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
N
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Materiale e finitura della spalmatura	Doppio strato di nitrile / PVC
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Spessore	1 mm
Finezza	18
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Senza lattice, Senza silicone, Senza DMF, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu
Taglia	9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Safety gloves

CHEMSAFE PLUS VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VV836BL09	Blue	09	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg
VV836BL10	Blue	10	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg
VV836BL11	Blue	11	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg