Ochrona rąk

VE730

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne zapewniają pewny chwyt dzięki krepowanej powłoce, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych i mokrych



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Praca tymczasowa**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
2142X

Chroni przed

Zużycie

Ochrona rąk

VE730

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne zapewniają pewny chwyt dzięki krepowanej powłoce, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych i mokrych

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera barwników azowych
Kolor	Żółto-pomarańczowy
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



手部防护

201730

潮湿环境工作

机械防护手套，起皱的涂层使其具备了非常好的抓握性，非常适合干燥和潮湿的环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
GKE730U101YE08 [VE730OR08]	黄色-橙色	08	201730	3295249023935	13295249023932	120	12	10.4 kg	25.6 cm	58.0 cm	33.2 cm
GKE730U101YE09 [VE730OR09]	黄色-橙色	09	201730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
GKE730U101YE10 [VE730OR10]	黄色-橙色	10	201730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm
GKE730U101YE11 [VE730OR11]	黄色-橙色	11	201730	3295249216191	13295249216198	120	12	12.9 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高