



Protección de las manos

VENICUTF00

TRABAJO LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante anticorte nivel F no impregnado, combinando comodidad y flexibilidad, ideal para la industria alimentaria



Beneficios



Durabilidad

- Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios



Facilidad de uso

- Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Higiene

- Guantes lavables para su reutilización
- Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad



Rendimiento

- Gran ligereza para una destreza óptima



Compatibilidad

- Compatible con alimentos

Aplicaciones

- Producción / Transformación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
2 X 4 X F



Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 19/09/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUTF00

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante anticorte nivel F no impregnado, combinando comodidad y flexibilidad, ideal para la industria alimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	PEHD, Fibra de acero
Galga	15
Ventaja adicional	Reach, Lavable, Grapable
Color	Azul-Blanco
Talla	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales

2 pares por caja

Mantenimiento del producto



Lavado x50 - 85°C

• Secado en plano



Safety gloves

VENICUTF00

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Uncoated level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility, ideal for food industry.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0600K101BL06 [VECUTF00BL06]	Blue-White	06	VENICUTF00	3295249296841	13295249296848	60	12	3.8 kg	31.0 cm	51.4 cm	14.4 cm
GK0600K101BL07 [VECUTF00BL07]	Blue-White	07	VENICUTF00	3295249296858	13295249296855	60	12	4.0 kg	31.4 cm	51.4 cm	15.4 cm
GK0600K101BL08 [VECUTF00BL08]	Blue-White	08	VENICUTF00	3295249296865	13295249296862	60	12	4.3 kg	31.4 cm	51.4 cm	14.8 cm
GK0600K101BL09 [VECUTF00BL09]	Blue-White	09	VENICUTF00	3295249296872	13295249296879	60	12	4.7 kg	33.8 cm	53.2 cm	16.0 cm
GK0600K101BL10 [VECUTF00BL10]	Blue-White	10	VENICUTF00	3295249296889	13295249296886	60	12	5.0 kg	34.8 cm	53.2 cm	16.6 cm
GK0600K101BL11 [VECUTF00BL11]	Blue-White	11	VENICUTF00	3295249296896	13295249296893	60	12	5.2 kg	34.2 cm	53.4 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height