



Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideal para ambientes oleosos y grasos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



Compatibilidad

· Compatible con pantallas táctiles

Tecnologías y etiquetas



Pantalla táctil

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 D



A4 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideal para ambientes oleosos y grasos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Nylon, PEHD, Spandex, Tungsteno
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	21
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Talla	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales








Safety gloves

VENICUTD11

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for use in oily and greasy environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0411K101GR06 [VECUTD11GR06]	Gray	06	VENICUTD11	3295249296926	13295249296923	60	12	3.4 kg	29.4 cm	53.2 cm	15.2 cm
GK0411K101GR07 [VECUTD11GR07]	Gray	07	VENICUTD11	3295249296933	13295249296930	60	12	3.6 kg	29.0 cm	54.0 cm	15.4 cm
GK0411K101GR08 [VECUTD11GR08]	Gray	08	VENICUTD11	3295249296940	13295249296947	60	12	3.8 kg	29.2 cm	53.6 cm	15.2 cm
GK0411K101GR09 [VECUTD11GR09]	Gray	09	VENICUTD11	3295249296957	13295249296954	60	12	3.9 kg	31.2 cm	55.2 cm	17.4 cm
GK0411K101GR10 [VECUTD11GR10]	Gray	10	VENICUTD11	3295249296964	13295249296961	60	12	4.3 kg	31.4 cm	56.0 cm	16.0 cm
GK0411K101GR11 [VECUTD11GR11]	Gray	11	VENICUTD11	3295249296971	13295249296978	60	12	4.5 kg	30.8 cm	55.6 cm	17.2 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height