Προστασία των χεριών

VE730

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας με πολύ καλό κράτημα χάρη στην κρεπ επίστρωση, ιδανικό σε ξηρό και υγρό περιβάλλον



Περιοχή χρήσης

- **Γεωργία**
- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Προσωρινή εργασία**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
2142X

Προστατεύει από

Φθορα

Προστασία των χεριών

VE730

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας με πολύ καλό κράτημα χάρη στην κρεπ επίστρωση, ιδανικό σε ξηρό και υγρό περιβάλλον

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Πολυεστέρας
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Λάτεξ
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	10
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Χωρίς αζωχρωστικές
Χρώμα	Κίτρινο-Πορτοκαλί
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
120 ζεύγη /box

Safety gloves

VE730

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip owing to its crinkle coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE730U101YE08 [VE730OR08]	Yellow-orange	08	VE730	3295249023935	13295249023932	120	12	10.4 kg	25.6 cm	58.0 cm	33.2 cm
GKE730U101YE09 [VE730OR09]	Yellow-orange	09	VE730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
GKE730U101YE10 [VE730OR10]	Yellow-orange	10	VE730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm
GKE730U101YE11 [VE730OR11]	Yellow-orange	11	VE730	3295249216191	13295249216198	120	12	12.9 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height