Ochrona rąk

# VENICUTD02

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, o dobrej odporności termicznej, idealne w środowisku mokrym



## Zalety

### Sprawność

· Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

· Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

## Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Górnictwo**
- **Praca tymczasowa**
- **Energetyka**

## Certyfikaty i normy

KATEGORIA II

**EN 388**
3 X 4 2 D

**EN 407**
X 2 X X X X

A4 X X

## Chroni przed

Ciepło

Przecięcie

Zużycie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 24/11/2026
**www.deltaplus.eu**

Ochrona rąk

# VENICUTD02

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, o dobrej odporności termicznej, idealne w środowisku mokrym

## Szczegóły - Normy

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

**EN 407**
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Rodzina rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Włókno | HEATnocut |
| Zakres powleczenia | Powłoka na stronie chwytnej |
| Materiał powłoki | Lateks |
| Wykończenie powłoki | Teksturowana przyczepna |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 10 |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Może być na zawieszce |
| Kolor | Żółto-szaro-czarny |
| Rozmiary | 7, 8, 9, 10 |
| Rodzaj opakowania | w indywidualnym opakowaniu |

## Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box

Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK0402K101YE07 [ VECUTD02GJ07 ] | Yellow-Grey-Black | 07 | VENICUTD02 | 3295249150778 | 13295249150775 | 60 | 12 | 8.3 kg | 28.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| GK0402K101YE08 [ VECUTD02GJ08 ] | Yellow-Grey-Black | 08 | VENICUTD02 | 3295249158484 | 13295249158481 | 60 | 12 | 8.3 kg | 30.0 cm | 38.2 cm | 46.0 cm |
| GK0402K101YE09 [ VECUTD02GJ09 ] | Yellow-Grey-Black | 09 | VENICUTD02 | 3295249150785 | 13295249150782 | 60 | 12 | 9.2 kg | 29.8 cm | 46.4 cm | 43.8 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height