Kézvédelem

VENICUTF07

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

F szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben való használatra, jó tapadással a szemcsés nitril bevonatnak köszönhetően

Előnyök

Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során

Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára

Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Technológiák és címkék

ECOnocut ECOnocut

Alkalmazási terület

- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Nehézipar**
- **Karbantartás**
- **Autóipar**

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
4 X 4 3 F

A6 5 4

Védelmet nyújt a

Vágás

Kopás

DELTAPLUS

enjoy safety.

A mai napon 07/11/2026
www.deltaplus.eu

Kézvédelem

VENICUTF07

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

F szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben való használatra, jó tapadással a szemcsés nitril bevonatnak köszönhetően

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Üveggyapot, PEHD, Acélszál
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerelés típusa	3 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 3 db-os zacskó
Több polizsák rendelésre: 4 zacskó 3 pár
120 párok /box

Safety gloves

VENICUTF07

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0607K301GR07 [VECUTF07GRG307]	Gray-Black	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
GK0607K301GR08 [VECUTF07GRG308]	Gray-Black	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
GK0607K301GR09 [VECUTF07GRG309]	Gray-Black	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
GK0607K301GR10 [VECUTF07GRG310]	Gray-Black	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
GK0607K301GR11 [VECUTF07GRG311]	Gray-Black	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height