



Protección de las manos

VENICUTB04

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel B, ideales para condiciones secas



Beneficios



Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes



Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2



Protección de las manos

VENICUTB04

TRABAJO LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel B, ideales para condiciones secas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	PU
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3



手部防护

VENICUTB04

轻度切割的零散作业

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

物流信息

编号	颜色	尺码	名称	EAN13	箱码	箱规	最低销售	重量
VECUTB04GRG306	灰色	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg
VECUTB04GRG307	灰色	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg
VECUTB04GRG308	灰色	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg
VECUTB04GRG309	灰色	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg
VECUTB04GRG310	灰色	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg
VECUTB04GRG311	灰色	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg