



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do wszechstronnych prac w środowisku suchym



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2 1 2 1 X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do wszechstronnych prac w środowisku suchym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytą / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Kolor	Naturalny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFCN2UD01NA 10 [FCN2910]	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
GLFCN2UD01NA 11 [FCN2911]	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height