



Proteção das mãos

VENICUTB04

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em ambientes secos



Benefícios



Rendimento

· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante



Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2



Proteção das mãos

VENICUTB04

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzentos
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco de 3



Προστασία των χεριών

VENICUTB04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γάντι προστασίας επιπέδου Β από κοπή, ιδανικό για ξηρό περιβάλλον

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου	PCB	SPCB	Βάρος
VECUTB04GRG306	Γκρι	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg
VECUTB04GRG307	Γκρι	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg
VECUTB04GRG308	Γκρι	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg
VECUTB04GRG309	Γκρι	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg
VECUTB04GRG310	Γκρι	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg
VECUTB04GRG311	Γκρι	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg