



手部防护

VENICUTB04

轻度切割的零散作业

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions



具体优势



高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。



高性价比

· 人性化包装规格，3副装正好适用1周

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

Certifications and norms



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2



手部防护

VENICUTB04

轻度切割的零散作业

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Standards - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technical details

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	PU涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	灰色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	3/包



VENICUTB04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT ET PEU INTENSIF

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VECUTB04GRG306	Gris	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg
VECUTB04GRG307	Gris	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg
VECUTB04GRG308	Gris	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg
VECUTB04GRG309	Gris	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg
VECUTB04GRG310	Gris	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg
VECUTB04GRG311	Gris	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg