



Protección de las manos

DUOCOLOR VE330

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos, ideales para manipular productos químicos y microorganismos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- Agricultura
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Protección contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Protección de las manos

DUOCOLOR VE330

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos, ideales para manipular productos químicos y microorganismos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
0 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Texturizado adherente, Doble revestimiento
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	0,60
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Color	Azul-Amarillo
Tallas	6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
144 pares/caja



Protección de las manos

DUOCOLOR VE330

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos, ideales para manipular productos químicos y microorganismos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Methanol	A	67-56-1	2	30	9.4%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-2.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	36.0%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	8.5%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	5.7%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	2.0%



Safety gloves

DUOCOLOR VE330

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for handling chemicals and micro-organisms

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE330C101BL07 [VE330BJ06]	Blue-Yellow	6/7	DUOCOLOR VE330	3295249009533	13295249009530	144	12	10.9 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL08 [VE330BJ07]	Blue-Yellow	7/8	DUOCOLOR VE330	3295249009540	13295249009547	144	12	14.0 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL09 [VE330BJ08]	Blue-Yellow	8/9	DUOCOLOR VE330	3295249009557	13295249009554	144	12	12.5 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL10 [VE330BJ09]	Blue-Yellow	9/10	DUOCOLOR VE330	3295249009564	13295249009561	144	12	13.7 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height