



Защита рук

NITREX VE801

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, не оставляющие следов на предметах благодаря отсутствию силикона, идеально подходят для работы с пестицидами



Преимущества



Долговечность

• Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Гигиена

• Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

• Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде
• Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 0 1 X



EN ISO 374-1
ТИП В
JKL



EN ISO 374-5



ISO 18889
G2

Применение

- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефтехимия
- Временная работа

Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



Защита рук

NITREX VE801

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, не оставляющие следов на предметах благодаря отсутствию силикона, идеально подходят для работы с пестицидами

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, без талька
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Ворсистый
Материал подкладки	Хлопковый текстиль
Толщина (mm)	0,40
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Без силикон
Цвет	Зелёный
Размер	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
120 пары / коробка



Защита рук

NITREX VE801

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, не оставляющие следов на предметах благодаря отсутствию силикона, идеально подходят для работы с пестицидами

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Средняя степень разрушения
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	6.6%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-22.2%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	5.2%



Safety gloves

NITREX VE801

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, leaving no trace on objects because of the absence of silicone, ideal for handling pesticides

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE801C101GN 07 [VE801VE07]	Green	07	NITREX VE801	3295249169480	13295249169487	120	12	8.4 kg	35.6 cm	52.6 cm	18.8 cm
GWE801C101GN 08 [VE801VE08]	Green	08	NITREX VE801	3295249169244	13295249169241	120	12	8.1 kg	35.6 cm	53.0 cm	18.0 cm
GWE801C101GN 09 [VE801VE09]	Green	09	NITREX VE801	3295249169497	13295249169494	120	12	9.0 kg	35.8 cm	52.8 cm	18.8 cm
GWE801C101GN 10 [VE801VE10]	Green	10	NITREX VE801	3295249169251	13295249169258	120	12	10.0 kg	36.2 cm	53.4 cm	18.6 cm
GWE801C101GN 11 [VE801VE11]	Green	11	NITREX VE801	3295249171179	13295249171176	120	12	10.7 kg	36.0 cm	52.2 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height