



El Koruma

DUOCOLOR VE330

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Kimyasal eldiven, kimyasallar ve mikroorganizmalarla çalışmak için ideal



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uygulamalar

- Tarım
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Otel ve restoranlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Biyolojik



Kimyasal



Parçacık



enjoy safety

edit 18/09/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

DUOCOLOR VE330

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Kimyasal eldiven, kimyasallar ve mikroorganizmalarla çalışmak için ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
0 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama, Çift kaplama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	0,60
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Mavi-Sarı
Boyutlar	6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
144 çiftler / kutu



El Koruma

DUOCOLOR VE330

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Kimyasal eldiven, kimyasallar ve mikroorganizmalarla çalışmak için ideal

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	9.4%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-2.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	36.0%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	8.5%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	5.7%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	2.0%



Safety gloves

DUOCOLOR VE330

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for handling chemicals and micro-organisms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE330C101BL07 [VE330BJ06]	Blue-Yellow	6/7	DUOCOLOR VE330	3295249009533	13295249009530	144	12	10.9 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL08 [VE330BJ07]	Blue-Yellow	7/8	DUOCOLOR VE330	3295249009540	13295249009547	144	12	14.0 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL09 [VE330BJ08]	Blue-Yellow	8/9	DUOCOLOR VE330	3295249009557	13295249009554	144	12	12.5 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm
GWE330C101BL10 [VE330BJ09]	Blue-Yellow	9/10	DUOCOLOR VE330	3295249009564	13295249009561	144	12	13.7 kg	46.0 cm	29.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height