



手部防护

NITREX VE801

长期耐化学风险作业

防化手套，由于没有硅胶，在物体上不会留下痕迹，是处理杀虫剂的理想选择



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

标准和认证



EN 388
3 1 0 1 X



EN ISO 374-1
种类 B
JKL



EN ISO 374-5



ISO 18889
G2

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业
- 石油化工
- 临时作业

防范风险



生物



磨损



化学



微粒



enjoy safety.

编辑 20/06/2026
www.deltaplus.com.cn



NITREX VE801

长期耐化学风险作业

手部防护

防化手套，由于没有硅胶，在物体上不会留下痕迹，是处理杀虫剂的理想选择

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
0 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

技术细节

手套类别	贴手的手套
手套类别	无粉无基布紧手套
贴手的手套类别	无支撑
涂层水平	全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
内部处理	植绒
内衬材质	棉布
厚度 (mm)	0,40
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
产品优势	不含硅胶
颜色	绿色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



手部防护

NITREX VE801

长期耐化学风险作业

防化手套，由于没有硅胶，在物体上不会留下痕迹，是处理杀虫剂的理想选择

渗透表

化学品	信件	CAS #	渗透水平	渗透时间 (分钟)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	6	480	6.6%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-22.2%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	5.2%



Safety gloves

NITREX VE801

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, leaving no trace on objects because of the absence of silicone, ideal for handling pesticides

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE801C101GN 07 [VE801VE07]	Green	07	NITREX VE801	3295249169480	13295249169487	120	12	8.4 kg	35.6 cm	52.6 cm	18.8 cm
GWE801C101GN 08 [VE801VE08]	Green	08	NITREX VE801	3295249169244	13295249169241	120	12	8.1 kg	35.6 cm	53.0 cm	18.0 cm
GWE801C101GN 09 [VE801VE09]	Green	09	NITREX VE801	3295249169497	13295249169494	120	12	9.0 kg	35.8 cm	52.8 cm	18.8 cm
GWE801C101GN 10 [VE801VE10]	Green	10	NITREX VE801	3295249169251	13295249169258	120	12	10.0 kg	36.2 cm	53.4 cm	18.6 cm
GWE801C101GN 11 [VE801VE11]	Green	11	NITREX VE801	3295249171179	13295249171176	120	12	10.7 kg	36.0 cm	52.2 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height