



Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní dotykové rukavice úrovně F, spojující pohodlí a flexibilitu pro precizní práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí



Výhody



Snadnost použití

• Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

• Snižuje pocení díky velmi dobré prodyšnosti
• Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

• Velká lehkost pro optimální obratnost
• Vlákno Xtrem CUT poskytující pohodlí a flexibilitu v kombinaci s nejvyšší úrovní ochrany na trhu proti pořezání



Kompatibilita

• Kompatibilní s dotykovými obrazovkami

Technologie a štítky



Dotyková obrazovka

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



enjoy safety

Vydáno 16/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní dotykové rukavice úrovně F, spojující pohodlí a flexibilitu pro precizní práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	PEHD, Polyamid, Spandex, Wolfram
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Aqua-Polymer
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	18
Další výhoda	Dotykový, Reach, Protkatelný
Barva	Námořnická modrá-Černá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0602K101NB 06 [VECUTF02GR06]	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
GK0602K101NB 07 [VECUTF02GR07]	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
GK0602K101NB 08 [VECUTF02GR08]	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
GK0602K101NB 09 [VECUTF02GR09]	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
GK0602K101NB 10 [VECUTF02GR10]	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
GK0602K101NB 11 [VECUTF02GR11]	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height