Protección de las manos

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, que combinan comodidad y flexibilidad para trabajos de precisión en entornos aceitosos o acuosos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 3 F

A6 X X **ANSI/ISEA 105-2024**
A6 X X

Protección contra

Corte | Desgaste | Perforación

Beneficios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad
· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· Fibra Xtrem CUT para mayor comodidad y flexibilidad combinadas con el mayor nivel de protección contra cortes del mercado

Compatibilidad

· Compatible con pantallas táctiles

Tecnologías y etiquetas

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Protección de las manos

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, que combinan comodidad y flexibilidad para trabajos de precisión en entornos aceitosos o acuosos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	PEHD, Poliamida, Spandex, Tungsteno
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Polímero Aqua
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Táctil, Reach, Grapable
Color	Azul marino-Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0602K101NB 06 [VECUTF02GR06]	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
GK0602K101NB 07 [VECUTF02GR07]	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
GK0602K101NB 08 [VECUTF02GR08]	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
GK0602K101NB 09 [VECUTF02GR09]	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
GK0602K101NB 10 [VECUTF02GR10]	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
GK0602K101NB 11 [VECUTF02GR11]	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height