



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, łączące komfort i elastyczność, do prac precyzyjnym w środowisku zaolejonym lub wodnym.



Zalety



Łatwość użytkowania

• Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

• Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
• Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

• Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
• Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem



Kompatybilność

• Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 F



A6 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie F, łączące komfort i elastyczność, do prac precyzyjnym w środowisku zaolejonym lub wodnym.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	HDPE, Poliamid, Spandex, Wolfram
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Polimer wodny
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Granatowo-czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0602K101NB 06 [VECUTF02GR06]	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
GK0602K101NB 07 [VECUTF02GR07]	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
GK0602K101NB 08 [VECUTF02GR08]	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
GK0602K101NB 09 [VECUTF02GR09]	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
GK0602K101NB 10 [VECUTF02GR10]	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
GK0602K101NB 11 [VECUTF02GR11]	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height