Protección de las manos

VE727

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos, con buena precisión de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

Beneficios

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE

EN 388

4131A

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 30/04/2024

www.deltaplus.com.ar

Protección de las manos

VE727

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos, con buena precisión de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Acuopolímero liso
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material Tacos	Tacos de nitrilo
Galga	15
Ventaja adicional	Grapable
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Se vende por unidad

Protezione delle mani

VE727

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, con buona destrezza in ambienti oleosi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VE727NO07	Grigio-Nero	07	VE727	3295249178390	13295249178397	120	12	5.43 kg
VE727NO08	Grigio-Nero	08	VE727	3295249178406	13295249178403	120	12	6.08 kg
VE727NO09	Grigio-Nero	09	VE727	3295249178413	13295249178410	120	12	6.74 kg
VE727NO10	Grigio-Nero	10	VE727	3295249178420	13295249178427	120	12	7.17 kg