



Proteção das mãos

LA500

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa aderência graças ao revestimento rugoso, ideal em ambientes secos e húmidos



Benefícios únicos



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Aplicação

- Agricultura
- Acabamento / artesãos
- Trabalho temporário
- Serviços públicos
- Tratamento de resíduos e água
- Energia

Certificações e normas



EN 388
2121X



Proteção das mãos

LA500

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa aderência graças ao revestimento rugoso, ideal em ambientes secos e húmidos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada revestida
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Material e acabamento do revestimento	Látex texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento do punho
Número de revestimento	Revestimento único
Punho característico	Punho de malha adicionado
Cor	Verde
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Safety gloves

LA500

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a very good grip owing to its rough coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
LA50009	Green	09	LA500	3295249000622	13295249000629	120	12	12.8 kg