



Protezione delle mani

FIBKV02

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto in pelle idrorepellente, fodera in pararamide per una buona durata, ideale per l'arco elettrico



Benefici

Prestazioni

· Resistente al calore da contatto (100°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Pulizia
- Lavoro temporaneo

Certificazioni e norme

 CATEGORIA II

 **EN 388**
3 2 4 3 B

 **EN 407**
4 1 X 1 X X

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Protezione delle mani

FIBKV02

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto in pelle idrorepellente, fodera in pararamide per una buona durata, ideale per l'arco elettrico

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Trattamento della pelle	idrorepellente
Spessore (mm)	1,0 -> 1,2
Caratteristica del polsino	Polsino aperto con elastico posteriore
Vantaggio supplementare	Finitura idrorepellente a lunga durata, Cuciture in para-aramide
Colore	Beige
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
60 coppie /box








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE10 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height