



Kézvédelem

FIBKV02

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Vízlepergető mechanikus bőrkesztyű, para-aramid béléssel, jó tartósságot biztosít, ideális elektromos ívek ellen



Előnyök



Teljesítmény

· A nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően ellenáll az érintkezési hőnek (100 °C-on 15 másodpercig)

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Tisztítás
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 2 4 3 B

Védelmet nyújt a



Hő



Vágás



enjoy safety.

A mai napon 22/05/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

FIBKV02

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Vízlepergető mechanikus bőrkesztyű, para-aramid béléssel, jó tartósságot biztosít, ideális elektromos ívek ellen

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
2 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyérrész /bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
A bőr megmunkálása	Vízlepergető
Vastagság (mm)	1,0 -> 1,2
A mandzsetta jellemzője	Hátul elasztikus, nyitott mandzsetta
További előnyök	Vízlepergető, Para-aramid varrás
Szín	Bézs
Méret	8, 9, 10
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE1 0 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height