



Ochrona rąk

FIBKV02

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne skórzane, wodoodporne z podszewką z para-aramidu, bardzo odporne, idealnie nadają się do ochrony przed łukiem elektrycznym



Zalety



Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Czyszczenie
- Praca tymczasowa

Certyfikaty i normy



EN 388
3 2 4 3 B



EN 407
4 1 X 1 X X

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



enjoy safety.

Edytowano 11/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

FIBKV02

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne skórzane, wodoodporne z podszewką z para-aramidu, bardzo odporne, idealnie nadają się do ochrony przed łukiem elektrycznym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
1 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Obróbka skóry	Wodoodporne
Grubość (mm)	1,0 -> 1,2
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Wodoodporny, Para-aramidowe szwy
Kolor	Beżowy
Rozmiary	8, 9, 10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
60 pary /box








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE1 0 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height