



Protecția mâinilor

FIBKV02

LUCRARI ÎN MEDIU UMED

Mănușă din piele hidrofugă, cu protecție mecanică, căptușeală din fibră de para-aramidă care oferă o durabilitate bună, ideală împotriva arcurilor electrice



Beneficii

Performanță

· Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Întreținere
- Curățare
- Muncă temporară

Certificări și norme

 CATEGORIA II

 **EN 388**
3 2 4 3 B

 **EN 407**
4 1 X 1 X X

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Tăiere



Protecția mâinilor

FIBKV02

LUCRARI ÎN MEDIU UMED

Mănușă din piele hidrofugă, cu protecție mecanică, căptușeală din fibră de para-aramidă care oferă o durabilitate bună, ideală împotriva arcurilor electrice

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
2 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

4 [0-4] COMPORTAMENT LA FOC
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
1 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă preformată palmă piele/dos piele
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Tratament piele	Hidrofug
Grosime (mm)	1,0 -> 1,2
Caracteristică manșetă	Manșetă elastică deschisă la spate
Beneficiu suplimentar	Hidrofob, Cusătură para-aramidă
Culoare	Bej
Dimensiune	8, 9, 10
Tip de ambalaj	În punga de 12

Ambalaje

Unitate de vânzare: În punga de 12
60 perechi /cutie








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE10 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height