



Προστασία των χεριών

FIBKN02

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υδροαπωθητικό δερμάτινο γάντι μηχανικής προστασίας με επένδυση από Kevlar, προσφέρει μεγάλη αντοχή και προστασία από το ηλεκτρικό τόξο



Οφέλη

Απόδοση

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Θερμότητα



Κοπή



enjoy safety.

Edit 12/06/2026
www.deltaplus.eu



Προστασία των χεριών

FIBKN02

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υδροαπωθητικό δερμάτινο γάντι μηχανικής προστασίας με επένδυση από Kevlar, προσφέρει μεγάλη αντοχή και προστασία από το ηλεκτρικό τόξο

Λεπτομερείς - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
2 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Γάντι με ραφές και δερμάτινη παλάμη/ράχη
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Επεξεργασία δέρματος	Υδρόφοβο
Πάχος (mm)	1,0 -> 1,2
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Ανοικτή μανσέτα ελαστικής ράχης
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Υδροαπωθητικό, Ραφές παρα-αραμιδίου
Χρώμα	Μπεζ
Μέγεθος	8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Σακουλάκι των 12

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακουλάκι των 12
60 ζεύγη /box








Safety gloves

FIBKV02


WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE10 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height