



Ochrana rúk

FIBKV02

PRÁCA V MOKROM PROSTREDÍ

Vodoodolné kožené pracovné rukavice, odolná paraaramidová podšívka, ideálna proti elektrickému oblúku



Výhody

Výkon

· Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Údržba
- Čistenie
- Práca na dohodu

Certifikáty a normy

 KATEGÓRIA II

 EN 388
3 2 4 3 B

 EN 407
4 1 X 1 X X

Ochrana pred rizikami



Teplo



Porez



Ochrana rúk

FIBKV02

PRÁCA V MOKROM PROSTREDÍ

Vodoodolné kožené pracovné rukavice, odolná paraaramidová podšívka, ideálna proti elektrickému oblúku

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
2 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

4 [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
1 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Strihané a šité rukavice kožená dlaň/kožený chrbát
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Spracovanie kože	Vodoodpudivé
Hrúbka (mm)	1,0 -> 1,2
Vlastnosť manžety	Elastická manžeta otvorená na chrbte
Ďalšia výhoda	Vodoodpudivé, Para-aramidové šitie
Farba	Béžová
Veľkosť	8, 9, 10
Typ balenia	Balenie: 12 párov

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 12 párov
60 dvojice /box








Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with para-aramid fiber lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFIBKKD01BE1 0 [FIBKV0210]	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height