Handbescherming

EOS FLEX CUT B VV921

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-impact handschoen met snijweerstandsniveau B, soepel en comfortabel, ideaal voor zwaar werk in droge omstandigheden.



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Beschermt tegen

- Warmte
- Schok
- Snijden
- Schuren en slijtage

Voordelen

Prestaties

· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut
· Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen
· Uitstekende snijweerstand dankzij de SOFTnocut-vezel

Toepassing

- **Landbouw**
- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**

Handbescherming

EOS FLEX CUT B VV921

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-impact handschoen met snijweerstandsniveau B, soepel en comfortabel, ideaal voor zwaar werk in droge omstandigheden.

Normen - Details

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
B [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997
P [P] STOOTBESCHERMING (OPTIONEEL)

EN 407
X [0-4] BRANDWERENDHEID
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Schokbestendige handschoen
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	SOFTnocut (Gemengd HDPE /Spandex / polyamide)
Coatingniveau	Volledig coating, behalve de pols
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Zwart
Grootte	9
Soort verpakking	Topkaart

Verpakking

Verkoopeenheid: Topkaart
60 paren /doos

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height