Ochrona rąk

EOS FLEX CUT B VV921

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie na poziomie B, elastyczne i wygodne, idealne do ciężkich prac w suchych warunkach.



Zalety

Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut
· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczypnięciami
· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
POZIOM 1

Chroni przed

Ciepło | Uderzenie | Przecięcie | Zużycie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 25/11/2026

Ochrona rąk

EOS FLEX CUT B VV921

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie na poziomie B, elastyczne i wygodne, idealne do ciężkich prac w suchych warunkach.

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Rodzina rękawic	Rękawica odporna na uderzenia
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	SOFTnocut (mieszanka HDPE/spandex/poliamid)
Zakres powleczenia	Całkowicie powlekane z wyjątkiem nadgarstka
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Czarny
Rozmiary	9
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height