Protecția mâinilor

EOS FLEX CUT B VV921

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă anti-impact cu rezistență la tăiere de nivel B, flexibilă și confortabilă, ideală pentru munca grea în condiții uscate.



Certificări şi norme

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
NIVEL 1

Protejează împotriva riscurilor

- Căldură
- Șocuri
- Tăiere
- Uzură

Beneficii

Performanță

· Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut
· ÎntăriturI flexibile care garantează protecție sporită împotriva impactului și înțepăturilor
· Rezistență excelentă la tăiere datorită fibrei SOFTnocut

Aplicații

- **Agricultură**
- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Automobile**

Protecția mâinilor

EOS FLEX CUT B VV921

LUCRARI DE TAIERE MAI PUTIN INTENSA CU OBIECTE USOR ASCUTITE

Mănușă anti-impact cu rezistență la tăiere de nivel B, flexibilă și confortabilă, ideală pentru munca grea în condiții uscate.

Detalii - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] COMPORTAMENT LA FOC
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă rezistentă la impact
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Fibră	SOFTnocut (amestec HDPE /Spandex / poliamidă)
Nivel de acoperire	Acoperire completă, cu excepția încheieturii mâinii
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	13
Beneficiu suplimentar	Reach, Poate fi asamblat
Culoare	Negru
Dimensiune	9
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton

Ambalaje

Unitate de vânzare: Mănușă pe carton
60 perechi /cutie

Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Preto	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa