El Koruma

EOS FLEX CUT B VV921

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

B seviyesi kesilme direncine sahip darbe önleyici eldiven, esnek ve rahat, kuru koşullarda ağır işler için ideal.



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
SEVİYESİ 1

Karşı korur

Isı

Şok

Kesme

Aşınma

Avantajlar

Performans

· Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde temas ısısına dayanıklılık (100°C 15 saniye)
· Darbelere ve sıkışmaya karşı daha fazla koruma sağlayan esnek takviyeler
· SOFTnocut elyafı sayesinde mükemmel kesilme direnci

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**

El Koruma

EOS FLEX CUT B VV921

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

B seviyesi kesilme direncine sahip darbe önleyici eldiven, esnek ve rahat, kuru koşullarda ağır işler için ideal.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTİONAL)



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	SOFTnocut (Karışık HDPE /Spandex / poliamid)
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Siyah
Boyutlar	9
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
60 çiftler / kutu

Proteção das mãos

EOS FLEX CUT B VV921

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva anti-impacto com resistência ao corte de nível B, flexível e confortável, ideal para trabalhos pesados em condições secas.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Preto	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa