Ochrana rúk

EOS FLEX CUT B VV921

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Nárazuodolné protiporézne rukavice úrovne B, pružné a pohodlné, ideálne na ťažkú prácu v suchých podmienkach



Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Ochrana pred rizikami

Teplo | Otrasy | Porez | Opotrebenie

Výhody

Výkon

· Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut
· Pružné výstuhy zaručujúce zvýšenú ochranu pred nárazmi a privretím
· Vynikajúca odolnosť proti porezaniu vďaka vláknu SOFTnocut

Oblast použitia

- **Poľnohospodárstvo**
- **Verejné práce**
- **Stavby budov**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Údržba**
- **Automotive**

Ochrana rúk

EOS FLEX CUT B VV921

MIERNE OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCA

Nárazuodolné protiporézne rukavice úrovne B, pružné a pohodlné, ideálne na ťažkú prácu v suchých podmienkach

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Rukavice odolné voči nárazom
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vlákno	SOFTnocut (zmes HDPE /Spandex / polyamid)
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	13
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné
Farba	Čierna
Veľkosť	9
Typ balenia	Blister

Balenie

Predajná jednotka: Blister
60 dvojice /box

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height