Захист рук

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Протиударна рукавичка з рівнем захисту від порізів B, гнучка та зручна, ідеально підходить для важких робіт у сухих умовах.



Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

EN 388
3 X 4 2 B P

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 138
РІВЕНЬ 1

Захищає від

- Високі температури
- Удар
- Поріз
- Знос, істирання

Переваги

Ефективність

· Високоефективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)
· Гнучкі підсилюючі вставки для додаткового захисту від ударів та проколів
· Волокно SOFTnocut забезпечує відмінний захист від порізів

Додатки

- **Сільське господарство**
- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Технічне обслуговування**
- **Автомобільний сектор**

Захист рук

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Протиударна рукавичка з рівнем захисту від порізів B, гнучка та зручна, ідеально підходить для важких робіт у сухих умовах.

Деталі - Стандарти

EN388:2016+A1:2018
3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Ударостійка рукавичка
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	SOFTnocut (змішаний ПНД / спандекс / поліамід)
Рівень покриття	Повне покриття окрім зап'ястя
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	13
Додаткові переваги	Гарний охват, Упаковка
Колір	Чорний
Розмір	9
Тип упаковки	Рукавичка на картці

Пакування

Відділ продажу: Рукавичка на картці
60 пари / коробка

Safety gloves

EOS FLEX CUT B VV921

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Anti-impact glove with level B cut resistance, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI921KH01BK09 [VV921NO09]	Black	09	EOS FLEX CUT B VV921	3295249268619	13295249268616	60	6	18.14 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height