Protección de las manos

TER250

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero ideales para trabajos pesados en condiciones de calor extremo



Beneficios

Rendimiento

· Mayor resistencia al calor por contacto gracias al cuero resistente al calor con tratamiento THT

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 2 4 3 X

EN 12477
TIPO A

EN 407
4 1 3 X 4 X

Protección contra

Calor

Desgaste

Perforación

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 24/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

TER250

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero ideales para trabajos pesados en condiciones de calor extremo

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407
RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante de soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,2 -> 1,4
Nivel de protección del brazo	Longitud: codo (<= 500 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Longitud del manguito (mm)	200
Ventaja adicional	Reach, Puño largo (> 290 mm), Costuras de para-aramida
Color	Marrón-Gris
Tallas	10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
60 pares/caja



Safety gloves

TER250

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove ideal for heavy duty work, ideal in extreme heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height