



Protezione delle mani

CRYOG

LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico in pelle, criogenico, che unisce maneggevolezza, maggiore durata e comfort



Benefici



Facile da usare

- Chiusura a strappo per un migliore sostegno del polso



Prestazioni

- Ottima resistenza al freddo e all'umidità, ideale per ambienti freddi fino a -30°C



Compatibilità

- Compatibile con l'azoto liquido (fino a -196°C) per alcuni secondi

Certificazioni e norme



EN 388
2 2 2 2 X



EN 511
2
3
X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 2 2

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo

Protegge contro i rischi



Freddo



Protezione delle mani

CRYOG

LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico in pelle, criogenico, che unisce maneggevolezza, maggiore durata e comfort

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Freddo
Materiale della fodera	Tessuto sintetico
Trattamento della pelle	idrorepellente
Spessore (mm)	1,1 -> 1,3
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
Caratteristica del polsino	Manicotto di sicurezza
Lunghezza del polsino (mm)	200
Vantaggio supplementare	Finitura idrorepellente a lunga durata
Colore	Grigio-Beige
Taglia	10
Tipo di imballaggio	Sacco da 6 pezzi

Imballaggio

Unità di vendita: Sacco da 6 pezzi
36 coppie /box



Safety gloves

CRYOG

THERMAL SPECIFIC WORKS

Thermal, cryogenic leather glove, combining flexibility, increased durability and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLCRYOTD01GR 10 [CRYOG10]	Grey-Beige	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height